



Protocol kinderopvang

De dag opvang en buitenschoolse opvang zijn weer volledig geopend. Wij zijn als organisatie natuurlijk erg blij dat de opvang weer volledig mag gaan draaien, maar door de RIVM maatregelen blijven wij nog altijd genoodzaakt om ons nog steeds aan bepaalde maatregelen te houden, onder andere hierover lees je meer in bijgaand protocol.

Inhoud

Protocol kinderopvang.....	1
Inhoud.....	1
Coronavirus.....	2
Richtlijnen RIVM.....	2
Algemene richtlijn en veiligheidsrisico's.....	2
Hygiënemaatregelen.....	2
Afstand personeel.....	2
Maatregelen voor kinderen.....	3
Beperk het contact tussen groepen kinderen.....	6
Besmetting op locatie.....	6
Maatregelen voor ouders.....	6
Maatregelen voor medewerkers.....	6
Werkwijze op de opvang.....	10
Kinderen afmelden.....	10
Breng en haal momenten.....	10
Feestjes.....	10
Vervoer van kinderen.....	10
Verspreiding van het virus.....	10
Protocol handen wassen.....	11



Coronavirus

Het coronavirus is een virus wat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. De meeste patiënten hebben koorts en luchtwegklachten. Denk hierbij aan hoesten of kortademigheid. Het is in december 2019 in de regio Wuhan in China ontstaan. In Nederland was op 27 februari 2020 de eerste patiënt met het coronavirus vastgesteld.

Dit virus verspreid zich van mens op mens. Er zijn aanwijzingen dat men met name besmettelijk is, indien men ook symptomen heeft. De incubatieperiode (tijd van besmetting tot eerste symptomen van de ziekte) is van 2 tot 14 dagen, maar gemiddeld 5 tot 6 dagen (<https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19>).

Richtlijnen RIVM

Algemene richtlijn en veiligheidsrisico's

- De kinderdagopvang (KDV 0-4 jaar) en de gastouderopvang (0-12 jaar) zijn regulier geopend.
- Vanaf dinsdag 21 december tot en met maandag 9 januari 2022 is de BSO, net als scholen in het primair onderwijs, alleen open voor noodopvang aan kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie. Maandag 20 december is voor de BSO een 'overgangsdag'.
- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen pedagogisch medewerkers en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden, bewaar ook in de gemeenschappelijke ruimtes (pauzeruimte, gangen, toiletten) 1,5 meter afstand.
- Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Houd je bij de school tijdens het halen van de BSO-kinderen aan de maatregelen die de school heeft getroffen.

Hygiënemaatregelen

- Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende en minste 20 sec en droogt met papieren handdoekjes.
 - Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij (jonge) kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen. Handenwassen voldoet bij de preventie van besmetting.
- Gebruik papieren handdoekjes
- Geen handen schudden
- Hoesten/niezen in de elleboog
- Niet aan je gezicht zitten
- De spelmaterialen en hand contactpunten worden extra vaak gereinigd.
- Er wordt gezorgd voor voldoende ventilatie in de groepsruimte.

Afstand personeel

- Tussen personeelsleden onderling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden¹, bewaar ook in de gemeenschappelijke ruimtes (pauzeruimte, vergaderruimte, gangen, toiletten) 1,5 meter afstand.
- Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

¹ Medewerkers in de kinderopvang zijn voor hun werkzaamheden uitgezonderd van de wettelijke 1,5 meter maatregel. Indien het niet noodzakelijk is voor de werkzaamheden geldt wel het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden van collega's en ouders.



Maatregelen voor kinderen

Kinderen mogen wel naar de opvang:

- Het thuisblijf- en testbeleid en het 'snottebellenbeleid' is met ingang van 2 december 2021 gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuis blijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten.
- Alle kinderen van 0-4 jaar mogen wel naar de opvang:
 - met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de kinderopvang;
 - Als ze af en toe hoesten;
 - Met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
 - Bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking herinfectie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen
 - Als ze geen klachten hebben, in de afgelopen 8 weken een bevestigde SARS-Cov-2 infectie hebben doorgemaakt en een huisgenoot hebben met Covid-19.

Kinderen van 0-4 jaar mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. Zij kunnen zich laten testen bij de GGD of een zelftest laten afnemen door een volwassene. Wanneer een zelftest wordt gebruikt en deze een negatief resultaat geeft, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan. Bij een positieve zelftest uitslag blijft het kind thuis en maakt het een testafpraak bij de GGD.

Ook mogen kinderen met milde verkoudheidsklachten niet naar de opvang als de klachten zich ontwikkelen nadat zij in contact zijn geweest met een op COVID-19 positief getest persoon. Dit geldt voor zowel immuun beschouwde als niet-immuun beschouwde personen.

Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan en de buitenschoolse opvang of gastouderopvang gaan geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij (milde) verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Zij kunnen zich laten testen bij de GGD of bij (milde) klachten een zelftest laten afnemen door een volwassene. Wanneer een zelftest wordt gebruikt en deze een negatief resultaat geeft, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan.

Als zij een negatieve testuitslag hebben kunnen zij weer naar de buitenschoolse opvang of gastouder. Bij een positieve zelftest uitslag blijft het kind thuis en maakt het een testafpraak bij de GGD.

Kinderen van 4-12 jaar hoeven zich niet te laten testen als zij af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. Of bij ontstaan van nieuwe klachten (dus ná een symptoomvrije periode) minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie.

- Kinderen vanaf groep 6 dragen op de BSO geen mondkapje
- Kinderen vanaf groep 6 op de BSO hoeven zich niet nog eens zelf te testen naast de twee zelftesten op de basisschool.
- Op de BSO is cohortering niet verplicht.
- Voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool geldt het advies om twee keer per week preventief een zelftest te doen. Dit advies geldt ook als zij niet naar school gaan, maar wel naar de buitenschoolse opvang.



Kinderen van 0-4 jaar mogen niet naar de opvang als zij een huisgenoot hebben met COVID-19¹, maar mogen wel naar de opvang als zij een (overig) nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19. Tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon is het advies om contact met personen met een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 te vermijden en om bij het ontstaan van (milde) klachten thuis te blijven en te testen via de GGD.

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen:

<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen> Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: <https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom. Zie <https://www.boink.info/beslisboom>. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Deze is opgesteld door BOiNK en AJN in samenwerking met het RIVM.

Quarantaineregels voor kinderen:

Kinderen moeten thuisblijven als zij:

- een huisgenoot met COVID-19 hebben (categorie 1 contact in het bron- en contactonderzoek)²
- Een overig nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19. (Nauwe) contacten van een kind (of medewerker) binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een kind (of medewerker) hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. De quarantaine geldt wel voor nauwe contacten in de privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind. Wel geldt het advies om bij klachten te testen. Dat kan met een zelftest of bij de GGD.
- een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland, zie: <https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl>

Kinderen van 4 jaar en ouder moeten thuisblijven als zij:

- een overig nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19, behalve als het kind een immuun beschouwd contact is *
- (Nauwe) contacten van een kind binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een kind hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. Dit geldt wel voor nauwe contacten in de privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind. Wel geldt het advies om bij klachten te testen. Dat kan met een zelftest of bij de GGD.

Een kind van 4 jaar en ouder met een nauw contact met Covid-19 moet:

- In quarantaine 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon
- Testen bij de GGD op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine). Dit mag niet met een zelftest.
- Testen bij klachten

* Een kind wordt als immuun beschouwd als een kind minder dan 12 maanden geleden een bevestigde SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt. Een immuun beschouwd contact hoeft niet in quarantaine. Wel geldt het advies om zo spoedig mogelijk te testen (zelftest) en om te testen bij de GGD op dag 5 indien zij een huisgenoot hebben met COVID-19.

² Tenzij in de afgelopen 8 weken is bevestigd is dat het kind een SARS-Cov 2-infectie heeft doorgemaakt en meer dan 24 uur klachtenvrij is.



Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen het BCO protocol (<https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco>) en de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar). <https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen>

- In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie dient het scholenteam van de GGD te worden geïnformeerd. Wanneer een persoon (kind of medewerker) positief getest is voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten als binnen de kinderopvang/school. De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te nemen maatregelen.
Zie ook: <https://lci.rivm.nl/handreiking-uitbraakonderzoek-covid-19-op-kindercentra-en-basisscholen>

Als klachten zich naar mate de dag ontwikkelen word je als ouder gebeld om je kind op te komen halen.

Testbeleid voor kinderen

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. Vanaf 3 december kan dit ook met een zelftest. Indien de klachten langer aanhouden, wordt dan ook de tweede dag een zelftest gedaan. Bij een positieve zelftest uitslag dient deze bevestigd te worden door een test bij de GGD. Zie voor meer informatie over zelftesten bij klachten: Zelftesten en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0-4 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:

- Het kind is in de leeftijd 4-12 jaar en heeft (milde) verkoudheidsklachten.
- Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.
- Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
- De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
- Bij een uitbraak op kinderopvang of school worden kinderen en medewerkers geadviseerd om zo spoedig mogelijk (met een zelftest) en op dag 5 (bij de GGD) te testen.

Zie voor situaties waarin wel of geen zelftest gebruikt wordt: [Situaties waarin u wel of geen corona zelftest gebruikt | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](https://lci.rivm.nl/situaties-waarin-u-wel-of-geen-corona-zelftest-gebruikt)

Dit geldt ook voor kinderen **4-12 jaar**, met de toevoeging dat zij ook al een dringend testadvies hebben bij verkoudheidsklachten.

Als een kind niet getest wordt:

Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is.

In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

** hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.*



Zie voor het testbeleid <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>

Beperk het contact tussen groepen kinderen

- De cohortering/indeling in bubbels is per 26 juni opgeheven. Dit wil zeggen dat de groepen, bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen weer samengevoegd mogen worden.

Bij het bron- en contactonderzoek (BCO) wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:

- 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca) OF
- 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV2-infectie OF
- 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen OF
- COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 12 maanden geleden.

Dit geldt in het kader van BCO ook voor immuun gecompromitteerde personen. Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet immuun beschouwd

Besmetting op locatie

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie wordt het scholenteam van de GGD geïnformeerd door de houder. Wanneer een persoon (kind of medewerker) positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten als binnen de kinderopvang/school. De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te nemen maatregelen.

Maatregelen voor ouders

- Kinderen brengen en halen door één volwassene, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken.
- Ook buiten dien je 1,5 meter afstand te houden van andere ouders en pm'ers.
- Ouders dienen onderling 1,5 meter afstand houden, ook buiten.
- Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of wacht op de testuitslag. De ouder moet dan thuisblijven.
 - Als de testuitslag negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen.
 - Als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind niet brengen en halen.
 - Bij een positieve zelftest blijft de ouder thuis en laat de testuitslag bevestigen door de GGD.
- Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: <https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl>

Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om contacten met kinderen tot en met 12 jaar te beperken en 1,5m afstand te houden.

Maatregelen voor medewerkers

- Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de vragen met 'ja' wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen. Ook als een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkeld gaat de medewerker naar huis en laat zich testen.
<https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck>



- Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen of kan, met ingang van 3 december, een zelftest doen. Het gaat om (milde) klachten als: (ook wanneer je immuun bent dien je je bij klachten te laten testen)
 - Hoesten
 - Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts
 - Benauwdheid
 - Plotseling verlies van reuk en/of smaak
- Je hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; je kunt rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Zie voor meer informatie <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>.
- Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch medewerkers en gastouders) kunnen met ingang van 8 februari met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangsverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD. Meer informatie hierover is beschikbaar via [Medewerkers kinderopvang voorrang bij testen op corona | Nieuwsbericht | Veranderingen kinderopvang](#)

Tot de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. Bij een positieve zelftest uitslag dient deze bevestigd te worden door een test bij de GGD.

- Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtname van de algemene maatregelen. Wanneer een zelftest wordt gebruikt, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan. Als de uitslag negatief is maar de medewerker klachten houdt, is het advies contact met kwetsbare personen te vermijden. In alle gevallen blijft het advies de basisregels te volgen. Als het personeelslid/de gastouder opnieuw klachten krijgt na een negatieve uitslag, is het advies thuis te blijven en opnieuw te testen.
- Indien de test positief is, moet de medewerker minstens 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk.
- Als een medewerker zich zonder klachten laat testen op COVID-19 **en positief test**, blijft de medewerker in ieder geval tot **7** dagen na testafname in isolatie. Afhankelijk van of iemand als immuun wordt beschouwd, gaan ook de huisgenoten en nauwe contacten in quarantaine.
 - Als de medewerker na **7** dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie.
 - Als de medewerker binnen 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie.
 - De niet-immune huisgenoten moeten thuis in quarantaine tot 10 dagen na het laatste risicocontact, maar zij kunnen op dag 5 een test doen en na een negatieve testuitslag mogen ze uit quarantaine.
 - Een persoon die immuun is en geen symptomen van COVID-19 heeft, moet 72 uren in isolatie en mag daarna weer uit isolatie (tenzij hij klachten ontwikkelt). De huisgenoten en nauwe contacten (die niet immuun zijn) hebben wel de quarantaine van 10 dagen, met de mogelijkheid om dit te verkorten tot 5 met een test.

Preventief zelftesten

Voor pedagogisch medewerkers en gastouders die niet immuun zijn geldt het advies om zichzelf preventief te zelftesten op het coronavirus. Door dit regelmatig te doen (2 keer in de week) weten zij eerder of ze besmet zijn. Pedagogisch medewerkers kunnen zichzelf (vrijwillig) twee keer per week testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Hiervoor hebben kinderopvangorganisaties zelftesten ontvangen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd



worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Meer informatie is beschikbaar op de website www.zelftestenkinderopvang.nl

Zie voor het testbeleid <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>

Huisgenoten met klachten:

- Als iemand in het huishouden van de pedagogisch medewerker naast milde coronaklachten ook koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de pedagogisch medewerker ook thuis.
 - Als iemand in het huishouden van de pedagogisch medewerker positief getest is voor COVID-19, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend.
 - Pedagogisch medewerkers en andere huisgenoten die als niet-immuun worden beschouwd moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot **en geldt het advies om z.s.m. een zelftest af te nemen.**
 - ✓ Pedagogisch medewerkers die immuun zijn: U bent beschermd tegen corona en hoeft daarom niet in quarantaine. De kans dat u ziek wordt is klein, maar ook zonder klachten kunt u besmettelijk zijn. Het is daarom belangrijk dat u zich laat testen 5 dagen nadat u heeft gehoord dat uw huisgenoot corona heeft. Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035.
 - Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5^e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen bij de GGD. (een zelftest volstaat niet). Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.
 - Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moet de pedagogisch medewerker in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 5^e dag kan getest worden bij de GGD (een zelftest volstaat niet) op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.
 - Als de testuitslag negatief is mag de pedagogisch medewerker weer naar het werk. Zie voor informatie: <https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis>
- Pedagogisch medewerkers die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie [COVID-19 | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](https://www.rivm.nl)), kunnen niet worden verplicht op de groep te werken. In overleg met de bedrijfsarts kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen:
 - vanuit huis of
 - (elders) op de locatie of
 - om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op de hygiëne.
 - Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om voorzichtig te zijn in contacten met kinderen tot en met 12 jaar en 1,5m afstand te houden.
- Pedagogisch medewerkers die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen (0 tot 13 jaar) als volwassenen) te houden. De pedagogisch medewerker gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar. De uitzondering die gold voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is per 2 april 2021 komen te vervallen.



Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een pedagogisch medewerker in contact is geweest met een besmette persoon **categorie 2 contact uit het BCO van de GGD en het RIVM**), gaat de pedagogisch medewerker die als niet-immuun wordt beschouwd in quarantaine. (Nauwe) contacten van een personeelslid binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een personeelslid hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. Geadviseerd wordt om z.s.m. een zelftest af te nemen en te testen bij klachten.

- De pedagogisch medewerker kan zich laten testen bij de GGD op COVID-19 vanaf de 5^e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als de pedagogisch medewerker geen klachten heeft. Als de uitslag negatief is dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet te worden afgemaakt. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.
- Voor pedagogisch medewerkers die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: <https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl>
- Personeelsleden/gastouders die als immuun worden beschouwd worden geadviseerd om zich te laten testen op dag 5 en om alert te zijn op klachten en als klachten zich voordoen om zich te laten testen.



Werkwijze op de opvang

Kinderen afmelden

Wanneer uw kind niet naar de opvang komt door bijvoorbeeld ziekte verzoeken wij u hem/haar af te melden via de ouderapp KOVnet. Dit kunt u doen door de volgende stappen te volgen;

1. ga naar [mijn opvang]
2. selecteer het juiste contract waarvoor u de ingeplande opvang wilt inzien of wijzigen
3. klik op de datum om details te zien en wijzigingen aan te kunnen vragen.
4. Op de desbetreffende dag kan de opvang worden afgemeld.

Breng en haal momenten

De kinderen mogen door ouders/verzorgers naar de opvang gebracht worden. Onlangs hebben alle ouders/verzorgers een mail ontvangen met daarin de breng en ophaalplekken van de eigen locatie. Dit kan per locatie afwijken en daarom vragen wij u hier goed naar te kijken.

In de eerder ontvangen *corona kaart* staan de specifieke breng en haal plekken van uw locatie.

Feestjes


Het verjaardagsfeestje van jullie kind mag gevierd worden op het kinderdagverblijf en de peuteropvang. Ouders/verzorgers mogen helaas **niet** aanwezig zijn bij het feestje van hun kind. De traktaties mogen op dit moment alleen voorverpakte traktaties zijn. Wel kan er een fotocamera meegegeven worden om foto's te laten maken door de pedagogisch medewerker tijdens het feestje.

Bij de BSO wordt het feestje zoals altijd gevierd met een traktatie die wordt verzorgd door De Verbinding.

Vervoer van kinderen

Medewerkers die kinderen vervoeren in een auto naar een andere locatie of bijvoorbeeld voor een sportles dienen een mondkapje te dragen. Deze regel blijft van kracht.

Verspreiding van het virus



De verspreiding van het Coronavirus kan op de volgende manieren:

(Bron: https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_covid_guidance_document_2020-03-17_final2.pdf).

Uit bronnen blijkt dat het virus zeker 3 uur buiten het lichaam kan overleven, voordat het niet meer besmettelijk is. Op plastic en staal is het na 3 dagen nog aangetroffen. Op karton maximaal 24 uur en op koper 4 uur (<https://www.nu.nl/coronavirus/6038828/rivm-amper-grotere-besmettingskans-door-coronavirus-op-oppervlaktes.html>). Vandaar dat er algemene hygiënemaatregelen zijn opgesteld.



Protocol handen wassen

1. Was de handen met vloeibare zeep gedurende tenminste 20 seconden
2. Was de gehele hand: de rug van de hand, tussen de vingers, de muus van de duim, de vingertoppen
3. Droog de handen goed af met een schone handdoek of een stuk keukenpapier

